

Balance Hídrico 1ra Década del 1 al 10 de Abril 2024

Almacenaje en mm	
175.1 – 200.0	HUMEDAD EXTREMA
150.1 – 175.0	MUY HUMEDO
125.1 – 150.0	HUMEDO
100.1 – 125.0	NORMAL
75.1 – 100.0	SEQUIA
50.1 – 75.0	SEQUIA SEVERA
25.1 – 50.0	SEQUIA EXTREMA
< 25.0	SEQUIA ABSOLUTA

1ra. Década		ESTADO DEL SUELO	
Del 1 al 10 de Abril del 2024			
REGIONAL ESTE			
El Seibo	→	55,8	SEQUIA SEVERA
Hato Mayor	↓	13,7	SEQUIA ABSOLUTA
Aeropuerto La Romana	↓	18,8	SEQUIA ABSOLUTA
Los Llanos	↑	26,8	SEQUIA ABSOLUTA
Aeropuerto Punta Cana	↓	49,4	SEQUIA EXTREMA
Sabana de la Mar	↑	122,9	NORMAL
San Rafael del Yuma	→	73,9	SEQUIA SEVERA
REGIONAL CENTRAL			
Bayaguana	→	91,7	SEQUIA
La Victoria	↑	136,9	HUMEDO
Aeropuerto Las Américas	↓	37,6	SEQUIA EXTREMA
Sabana grande de Boya	↓	37,3	SEQUIA EXTREMA
San Cristobal	↑	183,2	HUMEDAD EXTREMA
San José de Ocoa	↓	39,2	SEQUIA EXTREMA
Santo Domingo	↓	77,8	SEQUIA
Villa Altagrcia	↓	70,6	SEQUIA SEVERA
REGIONAL SUROESTE			
Tabara Abajo (Azua)	→	40,6	SEQUIA EXTREMA
Hondo Valle	↓	23,3	SEQUIA ABSOLUTA
Padre de las Casas	↑	53,2	SEQUIA SEVERA
Peralta	↓	30,3	SEQUIA EXTREMA
Arroyo Loro (San J. De la Maguana)	↓	30,1	SEQUIA EXTREMA
REGIONAL SUR			
Aeropuerto Maria Montez (Barahona)	↓	48,3	SEQUIA EXTREMA
Polo (Barahona)	↑	49,7	SEQUIA EXTREMA

1ra. Década		ESTADO DEL SUELO
Del 1 a 10 de Abril del 2024		
REGIONAL NORCENTRAL		
Bejucal (Juma Bonaó)	↑ 161,7	MUY HUMEDO
Constanza	↓ 58,9	SEQUIA SEVERA
Jarabacoa	↓ 63,6	SEQUIA SEVERA
La Vega	→ 115,6	NORMAL
Salcedo	↑ 188,2	HUMEDAD EXTREMA
REGIONAL NORESTE		
Aeropuerto Arroyo Barril	→ 101,5	NORMAL
Rio San Juan	↓ 87,4	SEQUIA
Samaná	↑ 122,1	NORMAL
Sánchez	↑ 122,9	NORMAL
REGIONAL NORTE		
Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata)	↓ 75,9	SEQUIA
Aeropuerto Cibao (Santiago)	↓ 83,2	SEQUIA
Altamira	→ 113,1	HUMEDO
Gaspar Hernández	↑ 135,7	HUMEDO
REGIONAL NOROESTE		
Dajabón (Loyola)	↓ 12,6	SEQUIA ABSOLUTA
Monte Cristi	↑ 65,3	SEQUIA SEVERA
Santiago Rodriguez	↓ 19,9	SEQUIA ABSOLUTA
Villa Vásquez	↑ 29,0	SEQUIA EXTREMA

Análisis.

Abril es un mes de transición entre el periodo de actividad frontal y el periodo de actividad convectiva, durante este año el mismo inicio con escasas precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional.

De **39** estaciones analizadas durante este periodo en **28** se observan algún grado de sequía, es decir alrededor de **72 %** de las localidades, principalmente las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Suroeste, Sur Y Noroeste**, como es el caso de El Seíbo, Hato Mayor, San José de Ocoa, Sabana Grande de Boya, Tábara Abajo (Azua), Hondo Valle, Polo (Barahona), Dajabón (Loyola), Santiago Rodríguez etc.

Normalmente durante los días 1-10 de abril continua incrementándose los valores de sequía, siendo las regiones con mayor afectación la Sur con 99 % y la Suroeste con 92 % de área cubierta, siendo las provincias que presentan mayor cobertura Pedernales, Azua, Barahona, Neiba, Monte Cristi, El Seíbo, Santo Domingo etc. (estudio de la climatología de la Sequía en la Republica Dominicana).

Recomendamos continuar con las medidas de lugar para el buen manejo de las actividades agropecuarias, mayormente en las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Suroeste, Sur y Noroeste** que presentan condiciones de algún grado de sequía desde década anteriores.

