

Balance Hídrico 3da Década del 21 al 29 de febrero 2024

Almacenaje en mm	
175.1 – 200.0	HUMEDAD EXTREMA
150.1 – 175.0	MUY HUMEDO
125.1 – 150.0	HUMEDO
100.1 – 125.0	NORMAL
75.1 – 100.0	SEQUIA
50.1 – 75.0	SEQUIA SEVERA
25.1 – 50.0	SEQUIA EXTREMA
< 25.0	SEQUIA ABSOLUTA

3ra. Década			ESTADO DEL SUELO
Del 21 al 29 de Febrero del 2024			
REGIONAL ESTE			
El Seibo	→	40,6	SEQUIA EXTREMA
Hato Mayor	↑	54,0	SEQUIA SEVERA
Aeropuerto La Romana	↓	18,2	SEQUIA ABSOLUTA
Los Llanos	↑	34,9	SEQUIA EXTREMA
Aeropuerto Punta Cana	↑	64,6	SEQUIA SEVERA
Sabana de la Mar	↓	19,4	SEQUIA ABSOLUTA
San Rafael del Yuma	↑	51,5	SEQUIA SEVERA
REGIONAL CENTRAL			
Bayaguana	↓	42,0	SEQUIA EXTREMA
La Victoria	→	136,7	HUMEDO
Aeropuerto Las Américas	↓	61,3	SEQUIA SEVERA
Rancho Arriba	↑	158,0	MUY HUMEDO
Sabana grande de Boya	↓	45,1	SEQUIA EXTREMA
San Cristobal	↑	201,4	HUMEDAD EXTREMA
San José de Ocoa	↓	46,9	SEQUIA EXTREMA
Santo Domingo	↓	71,6	SEQUIA SEVERA
Villa Altagracia	↓	76,4	SEQUIA
REGIONAL SUROESTE			
Tabara Abajo (Azua)	↑	46,0	SEQUIA EXTREMA
Hondo Valle	↓	34,6	SEQUIA EXTREMA
Padre de las Casas	↑	49,2	SEQUIA EXTREMA
Peralta	↓	39,3	SEQUIA EXTREMA
Arroyo Loro (San J. De la Maguana)	↑	48,3	SEQUIA EXTREMA
REGIONAL SUR			
Aeropuerto Maria Montez (Barahona)	↓	71,1	SEQUIA SEVERA
Polo (Barahona)	↑	103,7	NORMAL

3ra. Década		ESTADO DEL SUELO
Del 21 a 29 de Febrero del 2024		
REGIONAL NORCENTRAL		
Bejucal (Juma Bonao)	→ 98,9	SEQUIA
Constanza	↓ 88,7	SEQUIA
Jarabacoa	↓ 76,6	SEQUIA
La Vega	↑ 133,6	HUMEDO
Salcedo	↑ 120,4	NORMAL
REGIONAL NORESTE		
Aeropuerto Arroyo Barril	↑ 148,7	HUMEDO
Rio San Juan	↑ 149,4	HUMEDO
Samaná	↑ 180,0	HUMEDAD EXTREMA
Sánchez	↑ 150,0	HUMEDO
Villa Rivas	↓ 80,6	SEQUIA
REGIONAL NORTE		
Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata)	↓ 88,8	SEQUIA
Aeropuerto Cibao (Santiago)	↓ 98,4	SEQUIA
Altamira	↓ 92,0	SEQUIA
Gaspar Hernández	↑ 160,9	MUY HUMEDO
REGIONAL NOROESTE		
Dajabón (Loyola)	↓ 31,5	SEQUIA EXTREMA
Monte Cristi	↑ 132,1	HUMEDO
Santiago Rodriguez	↓ 19,1	SEQUIA ABSOLUTA
Villa Vásquez	↑ 76,6	SEQUIA

Análisis.

Debido a la incidencia de un frente frío casi estacionario ubicado al Norte de la isla, lo cual generó algunas lluvias, febrero finalizó con una leve mejoría de humedad edáfica con relación a la década anterior en algunas localidades.

De **41** estaciones analizadas durante este periodo en **29** se presentan algún grado de sequía es decir el **71 %** de las localidades, principalmente todas las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este** y **Suroeste**, como es el caso de El Seíbo, Sabana de la Mar, Tábara Abajo (Azua), Padre Las Casas, Peralte entre otras.

Para la tercera década del mes de febrero continúa el incremento de la sequía al igual que la década anterior, recordando que febrero es el cuarto mes de la presencia de la sequía estacional en nuestro país, donde las regionales que presentan mayor afectación son la **Sur** y **Suroeste** con 98 % de área cubierta normalmente. Donde climatológicamente las provincias con mayores coberturas resultan ser Pedernales, Azua, Barahona, Santo Domingo, Monte Cristi, Jimaní etc. (Estudio de la Climatología de la Sequía en República Dominicana 2005)

Recomendamos estar atento para aplicar las medidas de lugar para el buen manejo de las actividades agropecuarias, principalmente en las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este**, **Suroeste** y **Noroeste** que llevan varias décadas con la presencia de algún grado de sequía.