

Balance Hídrico 1ra Década del 1 al 10 de febrero 2024

Almacenaje en mm	
175.1 – 200.0	HUMEDAD EXTREMA
150.1 – 175.0	MUY HUMEDO
125.1 – 150.0	HUMEDO
100.1 – 125.0	NORMAL
75.1 – 100.0	SEQUIA
50.1 – 75.0	SEQUIA SEVERA
25.1 – 50.0	SEQUIA EXTREMA
< 25.0	SEQUIA ABSOLUTA

1ra. Década			ESTADO DEL SUELO
Del 1 al 10 de Febrero del 2024			
REGIONAL ESTE			
El Seibo	→	52,4	SEQUIA SEVERA
Hato Mayor	→	61,0	SEQUIA SEVERA
Aeropuerto La Romana	↓	16,3	SEQUIA ABSOLUTA
Los Llanos	↑	48,5	SEQUIA EXTREMA
Aeropuerto Punta Cana	↑	84,8	SEQUIA
Sabana de la Mar	↓	16,4	SEQUIA ABSOLUTA
San Rafael del Yuma	↑	67,5	SEQUIA SEVERA
REGIONAL CENTRAL			
Bayaguana	↓	54,4	SEQUIA SEVERA
La Victoria	↓	20,6	SEQUIA ABSOLUTA
Aeropuerto Las Américas	↓	74,6	SEQUIA SEVERA
Rancho Arriba	→	146,7	HUMEDO
Sabana grande de Boya	↓	57,3	SEQUIA SEVERA
San Cristobal	↑	215,5	HUMEDAD EXTREMA
San José de Ocoa	↓	72,9	SEQUIA SEVERA
Santo Domingo	↓	82,2	SEQUIA
Villa Altagracia	→	100,3	NORMAL
REGIONAL SUROESTE			
Tabara Abajo (Azua)	→	77,2	SEQUIA SEVERA
Hondo Valle	↓	48,2	SEQUIA EXTREMA
Padre de las Casas	↓	71,4	SEQUIA SEVERA
Peralta	↓	58,5	SEQUIA SEVERA
Arroyo Loro (San J. De la Maguana)	↑	128,2	HUMEDO
REGIONAL SUR			
Aeropuerto María Montez (Barahona)	↓	91,9	SEQUIA
Polo (Barahona)	↑	109,9	NORMAL

1ra. Década		ESTADO DEL SUELO	
Del 1 a 10 de Febrero del 2024			
REGIONAL NORCENTRAL			
Bejucal (Juma Bonaó)	→	102,3	NORMAL
Constanza	→	114,3	NORMAL
Jarabacoa	↓	56,4	SEQUIA SEVERA
La Vega	↑	158,7	MUY HUMEDO
Salcedo	↓	79,6	SEQUIA
REGIONAL NORESTE			
Aeropuerto Arroyo Barril	↓	100,2	NORMAL
Rio San Juan	→	121,9	NORMAL
Samaná	↑	162,6	MUY HUMEDO
Sánchez	↓	86,9	SEQUIA
Villa Rivas	↓	96,1	SEQUIA
REGIONAL NORTE			
Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata)	↓	70,4	SEQUIA SEVERA
Aeropuerto Cibao (Santiago)	↑	134,8	HUMEDO
Altamira	↓	68,2	SEQUIA SEVERA
Gaspar Hernández	↑	138,1	HUMEDO
REGIONAL NOROESTE			
Dajabón (Loyola)	↓	27,7	SEQUIA EXTREMA
Monte cristi	↑	163,2	MUY HUMEDO
Santiago Rodriguez	↓	16,6	SEQUIA ABSOLUTA
Villa Vásquez	↑	89,1	SEQUIA

Análisis.

El mes de febrero inicia con escasas precipitaciones prácticamente en todo el territorio nacional, incrementándose los valores de la sequía en gran parte de las localidades analizadas.

De **41** estaciones analizadas durante este periodo en **27** se observa algún grado de sequía, principalmente las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Suroeste y Noroeste**, entre las que señalamos El Seíbo, Sabana de la Mar, Bayaguana, La Victoria, San José de Ocoa, Tábara Abajo (Azua), Peralta, Santiago Rodríguez etc.

Normalmente durante la primera década del mes de febrero continua el incremento de los valores de sequía, recordando que febrero es el cuarto mes de la sequía estacional, mayormente para las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Sur, Suroeste y Noroeste**, Climatológicamente las regionales que registran mayores afectación por la presencia de la misma son la **Sur** con 95 % y la **Suroeste** con 73 %, de área cubierta siendo las provincias con mayores cobertura Pedernales, Azua, Barahona, Jimaní, Monte Cristi, San Juan de la Maguana. Etc.

Recomendamos mantener las medidas de lugar para el buen manejo de las actividades agropecuarias, mayormente en las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Suroeste y Noroeste** ya que varias de sus localidades presentan condiciones de algún grado de sequía desde periodos anteriores.