

Balance Hídrico 1ra Década del 1 al 10 de Enero 2024

Almacenaje en mm	
175.1 – 200.0	HUMEDAD EXTREMA
150.1 – 175.0	MUY HUMEDO
125.1 – 150.0	HUMEDO
100.1 – 125.0	NORMAL
75.1 – 100.0	SEQUIA
50.1 – 75.0	SEQUIA SEVERA
25.1 – 50.0	SEQUIA EXTREMA
< 25.0	SEQUIA ABSOLUTA

1ra. Década		ESTADO DEL SUELO	
Del 1 al 10 de Enero del 2024			
REGIONAL ESTE			
El Seibo	↑	70,8	SEQUIA SEVERA
Hato Mayor	↑	91,3	SEQUIA
Aeropuerto La Romana	↓	18,1	SEQUIA ABSOLUTA
Los Llanos	↑	102,5	NORMAL
Aeropuerto Punta Cana	→	73,6	SEQUIA SEVERA
Sabana de la Mar	↓	18,0	SEQUIA ABSOLUTA
San Rafael del Yuma	→	62,0	SEQUIA SEVERA
REGIONAL CENTRAL			
Bayaguana	↓	80,9	SEQUIA
La Victoria	↑	155,5	MUY HUMEDO
Aeropuerto Las Américas	↓	83,1	SEQUIA
Rancho Arriba	↑	162,2	MUY HUMEDO
San José de Ocoa	↓	80,2	SEQUIA
Santo Domingo	↓	97,8	SEQUIA
REGIONAL SUROESTE			
Tabara Abajo (Azua)	↓	67,0	SEQUIA SEVERA
Hondo Valle	↓	67,4	SEQUIA SEVERA
Padre de las Casas	↑	89,7	SEQUIA
Peralta	↓	73,3	SEQUIA SEVERA
REGIONAL SUR			
Aeropuerto Maria Montez (Barahona)	↓	93,8	SEQUIA
Polo (Barahona)	↑	122,4	NORMAL

1ra. Década		ESTADO DEL SUELO
Del 1 a 10 de Enero del 2024		
REGIONAL NORCENTRAL		
Bejucal (Juma Bonao)	↗ 147,6	HUMEDO
Constanza	↘ 101,6	NORMAL
Jarabacoa	↘ 74,3	SEQUIA SEVERA
La Vega	↗ 188,4	HUMEDAD EXTREMA
Salcedo	↗ 146,9	HUMEDO
REGIONAL NORESTE		
Aeropuerto Arroyo Barril	↘ 82,0	SEQUIA
Rio San Juan	↗ 148,8	HUMEDO
Samaná	↗ 142,3	HUMEDO
Sánchez	↘ 99,4	SEQUIA
REGIONAL NORTE		
Aeropuerto Cibao (Santiago)	↘ 141,0	HUMEDO
Gaspar Hernández	↗ 159,8	MUY HUMEDO
REGIONAL NOROESTE		
Monte cristi	↗ 151,9	MUY HUMEDO
Santiago Rodriguez	↘ 18,8	SEQUIA ABSOLUTA
Villa Vásquez	↗ 86,8	SEQUIA

Análisis.

Durante la primera década del mes de enero las precipitaciones resultaron escasas en la mayor parte del territorio nacional.

De **34** estaciones analizadas durante este periodo en **21** se presentan condiciones de algún grado de sequía, principalmente las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Suroeste y Noroeste**, entre las que señalamos El Seíbo Sabana de la Mar, San Rafael del Yuma, Bayaguana, San José de Ocoa, Tábara Abajo (Azua), Peralta, Santiago Rodríguez etc.

Normalmente enero es el tercer mes del periodo de la sequía estacional en nuestro país, donde mayormente las regionales con mayor afectación por la presencia de las mismas son la **Sur** con 89 % y la **Suroeste** con 58 % de su área cubierta, donde las provincias que tienden a presentar mayor cobertura son Pedernales, Azua, Jimaní, Monte Cristi, Barahona, San Juan de la Maguana etc. (Estudio de la Climatología de la Sequía, Onamet 2005).

Recomendamos continuar con las debidas medidas de lugar para el buen manejo de las actividades agropecuarias, principalmente en las regionales agropecuarias **Este, Suroeste, Noroeste** que presentan condiciones muy marcadas de sequía en varias de sus localidades